COMUNE DI GIOVINAZZO

Città Metropolitana di Bari

Programma Operativo 2007-2013 - Asse II - Linea di intervento 2.5 "Potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata" - Azione 2.5.1.

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

PROGETTO ESECUTIVO

IL PROGETTISTA
Ing. Vitangelo Bavaro

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Daniele Carnimeo

TAV.8


• CARPENTERIA E STRUTTURE METALLICHE

Maggio 2015

SCALA 1:10 - 1:20 - 1:50


studio tecnico Ing. Vitangelo Bavaro - Via Q. Sella n. 39 - 70054 Giovinazzo (BA) - tel/fax 080.3941267 - e-mail: v.bavaro@tin.it

FONDAZIONE




Scala: 1:50

COPERTURA



Scala: 1:50

PLINTI DI FONDAZIONE




Scala: 1:20


PRESCRIZIONI

STRUTTURE IN ACCIAIO:	ACCIAIO S275
CALCESTRUZZO:	Classe di resistenza C25/30 - Classe consistenza S4 Classe di esposizione XC3 - Diametro max inerte 20 mm
ARMATURE:	Acciaio: B450C
COPRIFERRO:	Elevazione 3.0 cm


Telaio 1-2 / Telaio 4-5



PARTICOLARE C5




PARTICOLARE C3



PARTICOLARE C7




PARTICOLARE C2




Scala: 1/10

Telaio 2-3 / Telaio 5-6



PARTICOLARE C5




PARTICOLARE C3



PARTICOLARE C7




PARTICOLARE C2




Scala: 1/10


Telaio 1-4 / Telaio 2-5 / Telaio 3-6




PARTICOLARE C5



PARTICOLARE C3



PARTICOLARE C2



Scala: 1/10

Trave (3a-7a) / Trave (4a-8a) / Trave (1a-5a) / Trave (2a-6a)



PARTICOLARE C7



Scala: 1/10