REGIONE PUGLIA

COMUNE DI

Giovinazzo

ASSE VII LINEA DI INTERVENTO 7.1 AZIONE 7.1.1
Programma Integrato di Rigenerazione Urbana

RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE "ESERCITO ITALIANO"

PROGETTISTI:

PhD. Arch. MARIO FERRARI

via Argiro n. 7 - 70121 - Bari
tel/fax 080-5243926
e-mail: studio@ferrariarchitetti.com
www.ferrariarchitetti.com

Arch. MICHELE SGOBBA

Via Nino Rota n. 3 - 70011 Alberobello (Ba)
tel/fax 080-4325641
e-mail: michele.sgobba@ingpec.it
www.ingpec.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Arch. VINCENZO TURTURRO

Elaborato: **CS1**

PROGETTO ESECUTIVO

Muro di sostegno area "LIDO":
pianta tracciamento, sezioni, armatura

scala varie

NOVEMBRE 2014

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI

CALCESTRUZZO

TIPO DI STRUTTURA	CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE DI ESPOSIZIONE	MASSIMO RAPPORTO A/C	MINIMO CONTENUTO DI CEMENTO (kg/mc)	CLASSE DI CONSISTENZA	DIMENSIONE MAX INERTI (mm)	COPRIFERRO MINIMO (mm)
SOTTOFONDAZIONE	C12/15						
FONDAZIONE	C35/45	XS3	0,45	360	S3	32	45
ELEVAZIONE	C35/45	XS3	0,45	360	S3	32	45
ACCIAIO DI ARMATURA (PER TUTTE LE STRUTTURE)	ACCIAIO TONDO IN BARRE B450C						

N.B. Cemento: tipo CEM II/A-LL 32,5 R conforme a UNI EN 197/1
Aggregati: obbligo di marcatura CE conforme a UNI EN 12620
Acqua: conforme a UNI EN 1008
Additivi: conforme a UNI 7101

TRACCIAMENTO - scala 1:200



ARMATURA MURO - scala 1:20



SEZIONE A-A - scala 1:50