

REGIONE PUGLIA



COMUNE DI

Giovinazzo

ASSE VII LINEA DI INTERVENTO 7.1 AZIONE 7.1.1
Programma Integrato di Rigenerazione Urbana

RIQUALIFICAZIONE URBANA
DEL LUNGOMARE
"ESERCITO ITALIANO"

PROGETTISTI:

PhD. Arch. MARIO FERRARI

Via Angito n. 7 - 70121 - Bari
tel/fax 080-5243926
e-mail: studio@ferrariarchitetti.com
www.ferrariarchitetti.com



Arch. MICHELE SGOBBA

Via Nino Rota n. 3 - 70011 Alberobello (Ba)
tel/fax 080-4329441
e-mail: michele.sgobba@fnepro.it
www.fnepro.it



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Arch. VINCENZO TURTURRO

CS2

Elaborato:

PROGETTO ESECUTIVO

Muro di sostegno area "Teatro":
pianta tracciamento, sezioni,
armatura


scala 1/200

NOVEMBRE 2014

TRACCIAMENTO - scala 1:100



SEZIONE B-B - scala 1:50



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI					
CALCESTRUZZO					
TIPO DI STRUTTURA	CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE DI ESPOSIZIONE	MASSIMO RAPPORTO A/C	MINIMO CONTENUTO DI CEMENTO (kg/mc)	CLASSE DI CONSISTENZA
SOTTOFONDAZIONE	C12/15				
FONDAZIONE	C25/30	-	0,60	280	S3
ELEVAZIONE	C25/30	-	0,60	280	S3
N.B. : Il muro di contenimento sarà del tipo "a gravità", pertanto non sarà armato e dovrà essere utilizzato materiale inerte di idonea pezzatura					
Cemento: tipo CEM II/A-LL 32,5 R conforme a UNI EN 197/1					
Aggregati: obbligo di marcatura CE conforme a UNI EN 12620					
Acqua: conforme a UNI EN 1008					
Additivi: conforme a UNI 7101					